


# 天津厂家供应电源货源充足

发布日期：2025-10-12 | 阅读量：21

叠片式过滤器 ●产品特点： 1、精确过滤：可根据用水要求选择不同精度的过滤盘，有20μ□50μ□100μ□130μ□200μ多种规格。 2、\*\*\*反洗：高速和彻底的反洗，只在20秒左右即可完成。 3、全自动运行，连续出水：在过滤器组套内，反洗过程轮流交替进行，工作、反洗状态之间，自动切换，可确保连续出水。系统压损小。 4、标准：标准模块系统设计，用户可按需取舍，灵活可变，互换性强。 5、非标准：可灵活利用边角空间，因地制宜安装，占地很少。 6、运行可靠维护简单：几乎不需日常维护，部件\*\*经工厂检测和试运转，不需\*\*工具，备品备件很少。 7、使用寿命长：高科技塑料过滤芯坚固、无磨损、无腐蚀，经多年工业实用验证，过滤和反洗效果不会随使用时间而变差。 电源上海纯超环保货源充足。天津厂家供应电源货源充足



EDI电源的分类基本输入电源都是380V的电压只是输出的电压不一样：

输出0~EDI\*\*电源（输出350V□□输入380V的电源，输出电压可以输出0~340V之间，可以自由调节。

输出0~EDI\*\*电源（输出500V□□输入380V的电源，输出电压可以输出0~500V之间，可以自由调节。

EDI电源参数:

EDI电源型号

Item输入电压

Input voltage

□V□输出电压

Output voltage

□VDC)输出电流

Output current□A□输出频率Output frequency□Hz□ 重量

Weight

□KG□外形尺寸

Dimensions

□mm□适用型号

Applicable model

□m3/H□EK-D-350380V±10%0□3400□650□602W162\*D190 \*H820.5-3 北京零售电源多少钱电源  
上海纯超环保值得推荐。



EDI模块在安装时，一定要有一个对应的EDI电源，如果在采购时，只是购买了EDI模块，而没有选购电源的话，EDI模块无法运行。但是EDI模块电源使用时也有一些使用规范。在采购EDI膜块会有选择配置的整流电源，所以我们在采购时，比较好是像供应商了解清楚，是否配置电源。目前大多数供应商出售EDI模块时都是报的不配电源价格。所以我们在采购EDI模块时，应仔细想业务人员确认该规格EDI模块需配置什么样规格的电源

EDI电源有哪些特点？ 高可靠性； 宽调压范围； 抗干扰能力强； 具有限流设计，能可靠的保护EDI设备； 采用抑制高次谐波技术，输出电压脉动小； 可靠的保护整流电源和EDI膜块； 可选择电压的工作频率； 具有软启动和软关断功能； 恒压或恒流输出切换功能； 结构紧凑合理，安装调试方便。

外形尺寸 W96\*H48 \*D110mm

开孔尺寸 W92\*H45 mm

技术参数

工作频率 50~60Hz

工作电源：单相 220VAC±10%

输入信号1 0~600VDC

输入信号2 0~75mVDC

输出信号1 0~10V

功耗 ≤5W

综合参数

运行时允许环境温度：0~+45°（自冷）

运输和存储时环境温度：-25° ~+70°

允许的湿度等级：空气相对湿度≤85%，不允许出现凝露。避免强腐蚀气体

气候等级：按DIN IEC60 721-3-3的3K3级

绝缘：按DIN VDE 0110-1(HD 625.1 S:1996),污染等级2

保护等级：按DIN VDE 0106\*\*\*部分，1级

接触等级：按DIN VDE 0106第100部分(VBG4)和DIN VDE 113第5部分

防护等级 IP 电源上海纯超环保厂家直供。



产品说明：

ZSC-2000DAM根据世界\*\*品牌EDI模块的特性，自主开发设计的三相直流全桥半控整流电源装置；本装置采用进口可控硅触发芯片，其他器件采用品质优良的\*\*\*品牌SMT工艺制造，用以保证本电源装置的优良品质；本电源装置可配GE,IONPURE,CANPURE及OMEXELL等公司的水处理EDI模块；

质量保证

由通过ISO9001:2000认证的工厂制造。

装置优点

结构紧凑合理，安装调试方便SMT工艺制造，高可靠性；宽调压范围；强抗干扰能力；装置具有软启动软关断功能，同时具有限流设计可靠保护EDI装置；带一组420mA电流反馈可远程监测输出电流；具有恒压横流切换功能，采用抑制高次谐波技术，输出电压脉动小；适用于大功率电源场合

电源上海纯超环保免费咨询。天津厂家供应电源货源充足

电源上海纯超环保原厂原装。天津厂家供应电源货源充足

是离子交换树脂反渗透膜□EDI模块EDI电源，过滤器超纯水设备，催化剂家用净水器重点企业，公司成立于2009-06-30，位于上海市宝山区真朋路99弄5号1801。是规模较大，技术较先进的厂家之一，技术力量雄厚，工艺先进，检测手段完备。公司生产的产品品种繁多，规格齐全，主要产品有离子交换树脂反渗透膜□EDI模块EDI电源，过滤器超纯水设备，催化剂家用净水器。产品曾多次获奖，产品销售全国各地。公司不断地开发研究和制造新一代系列离子交换树脂反渗透膜□EDI模块EDI电源，过滤器超纯水设备，催化剂家用净水器，以适应各行业的需要，公司产品性能可靠，各类产品均按国家标准测试验收。公司产品离子交换树脂反渗透膜□EDI模块EDI电源，过滤器超纯水设备，催化剂家用净水器面向国内科研机构，国内、国际市场，以质量求效益，以信誉占市场。愿与社会各界竭诚合作，共同发展。天津厂家供应电源货源充足

上海纯超环保科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将\*\*上海纯超环保科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！